

1/13




Figure 1

2/13










Figure 1.1



10) Lever  
 11a) Opening  
 11b) Screw driver slot  
 12) Face  
 13) Smooth edge

20) Clamp  
 21) Recess  
 22a) Parallel face-1  
 22b) Parallel face-2  
 22c) Vertical face-1  
 22d) Vertical face-2  
 23a) Opening-1  
 23b) Opening-2

30) Guide  
 31a) Guide face-1  
 31b) Guide face-2  
 32) Serration  
 33) Horizontal face  
 34a) Locating face-1  
 34b) Front face  
 34c) Locating face-2

40) Holder  
 41a) Vertical face  
 41b) Horizontal face  
 41c) Tapered edge  
 42) Opening

50) Cover  
 51) Opening

60) Bottom holder  
 61a) Recess-1  
 61b) Recess-2  
 61c) Recess-3  
 62) Serration

70) Top channel  
 71) Recess  
 72a) Angular edge-1  
 72b) Angular edge-2  
 73) Back stopper

80a) Rivet-1  
 80b) Rivet-2

120) Clip




Figure 2.7




Figure 3

6/13




Fig. 4.1




Fig. 4.2




Fig. 4.3







Figure 5

8/13

**Fig. 6.1****Fig. 6.2****Fig. 6.3**



9/13




Figure 7

Fig. 7.1




Fig. 7.2





Fig. 7.3



11/13




Figure 8

12/13




Figure 9




Figure 10